



COPADATA
do it your way

zenon manuel

Commandes temporisées

v.7.10





©2013 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

Tous droits réservés.

La distribution et/ou reproduction de ce document ou partie de ce document, sous n'importe quelle forme, n'est autorisée qu'avec la permission écrite de la société COPA-DATA. Les données techniques incluses ne sont fournies qu'à titre d'information et ne présentent aucun caractère légal. Document sujet aux changements, techniques ou autres.

Contenu

1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA	4
2. Commandes temporisées.....	4
3. Configuration dans l'Éditeur.....	5
4. Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail Commande temporisée	5

1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GÉNÉRALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez nous suggérer d'intégrer un complément d'informations, veuillez nous contacter par e-mail : documentation@copadata.com (<mailto:documentation@copadata.com>).

ASSISTANCE PROJET

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter l'équipe d'assistance par e-mail: support@copadata.com (<mailto:support@copadata.com>).

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez contacter l'équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com (<mailto:sales@copadata.com>).

2. Commandes temporisées

Les commandes temporisées permettent de définir tous les appels de fonctions devant être exécutés à un moment défini (fixe) ou de manière cyclique.

Ainsi, par exemple, les données de production importantes peuvent être sauvegardées quotidiennement sur un serveur connecté au réseau.



Informations concernant la licence

Composante de la licence standard de l'Éditeur et du Runtime.

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET

Élément de menu	Action
Nouvelle commande temporisée	Créer une nouvelle fonction pour la commande temporisée.
Exporter XML tous ...	Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML.
Importer XML ...	Importe des entrées à partir d'un fichier XML.
Profil	Ouvre la liste déroulante contenant les profils prédéfinis.
Aide	Ouvre l'aide en ligne.

3. Configuration dans l'Éditeur

La définition des commandes temporisées se fait dans le dossier "Commande temporisée" du gestionnaire de projet. Une liste s'affiche avec les attributions existantes.

Vous pouvez créer une nouvelle commande temporisée avec la commande **Nouvelle fonction de temporisation** du menu contextuel.

Dans la fenêtre de propriétés, les propriétés de la nouvelle commande temporisée sont affichées et peuvent être modifiées.

Les propriétés sont décrites en détail dans l'aide relative aux propriétés de l'Éditeur.

Remarque : Le changement de mois et changement d'année désigne la date d'exécution définie, et non le changement de mois au 01/01 à 00:00. Si la modification doit être exécutée à cet instant précis, la configuration doit être effectuée pour cet instant ; par exemple, 01.01.2012 à 00:00:00 h.

4. Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail Commande temporisée



LE MENU CONTEXTUEL

Élément de menu	Action
Nouvelle commande temporisée	Insère une nouvelle fonction de commande temporisée dans la liste.
Copier	Copie les entrées sélectionnées vers le presse-papiers.
Coller	Insère le contenu du presse-papier. Si une entrée portant le même nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de...
Supprimer	Supprime les entrées sélectionnées.
Éditer cellule sélectionnée	Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance.
Propriétés	Ouvre la fenêtre Propriétés pour l'entrée sélectionnée.
Exporter XML (sélection)	Exporte les entrées sélectionnées sous forme de fichier XML.
Importer XML	Importe les entrées à partir d'un fichier XML.
Supprimer tous les filtres	Supprime tous les paramètres de filtre
Aide	Ouvre l'aide en ligne.