

Manuel de zenon

Commande temporisée

v. 7.20





©2015 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

Tous droits réservés.

La distribution et/ou reproduction de ce document ou partie de ce document, sous n'importe quelle forme, n'est autorisée qu'avec la permission écrite de la société <CD_COMPANYNAME<. Les données techniques incluses ne sont fournies qu'à titre d'information et ne présentent aucun caractère légal. Document sujet aux changements, techniques ou autres.

Contenu

| | |
|--|---|
| 1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA | 4 |
| 2. Commandes temporisées..... | 4 |
| 3. Configuration dans Editor | 5 |
| 4. Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail Commande temporisée | 5 |

1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GÉNÉRALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez nous suggérer d'intégrer un complément d'information, veuillez nous contacter par e-mail : documentation@copadata.com (<mailto:documentation@copadata.com>).

ASSISTANCE PROJET

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez contacter l'équipe commerciale par e-mail : support@copadata.com (<mailto:support@copadata.com>)

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez contacter l'équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com (<mailto:sales@copadata.com>).

2. Commandes temporisées

Les commandes temporisées permettent de définir tous les appels de fonctions devant être exécutés à un moment défini (fixe) ou de manière cyclique.
Ainsi, par exemple, les données de production importantes peuvent être sauvegardées quotidiennement sur un serveur connecté au réseau.



Informations concernant la licence

Composante de la licence standard d'Editor et du Runtime.

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET

| Élément de menu | Action |
|------------------------------|---|
| Nouvelle commande temporisée | Créer une nouvelle fonction pour la commande temporisée. |
| Exporter XML tous ... | Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. |
| Importer XML ... | Importe des entrées à partir d'un fichier XML. |
| Profil | Ouvre la liste déroulante contenant les profils d'éditeur prédéfinis. |
| Aide | Ouvre l'aide en ligne. |

3. Configuration dans Editor

La définition des commandes temporisées se fait dans le dossier **Commande temporisée** du gestionnaire de projet. Les fonctions de temporisation existantes sont affichées dans la vue de détail après avoir été sélectionnées.

Vous pouvez créer une nouvelle commande temporisée avec la commande **Nouvelle fonction de temporisation** du menu contextuel.

Dans la fenêtre des propriétés, les propriétés de la nouvelle commande temporisée sont affichées et peuvent être modifiées.

Les propriétés sont décrites en détail dans l'aide des propriétés d'Editor.

Remarque : Le changement de mois et changement d'année désigne la date d'exécution définie, et non le changement de mois au 01/01 à 00:00. Si la modification doit être exécutée à cet instant précis, la configuration doit être effectuée à cet instant précis ; par exemple, 01.01.2012 à 00:00:00.

4. Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail Commande temporisée



LE MENU CONTEXTUEL

| Élément de menu | Action |
|-------------------------------------|---|
| Nouvelle commande temporisée | Insère une nouvelle fonction de commande temporisée dans la liste. |
| Copier | Copie les entrées sélectionnées et vers le presse-papiers. |
| Coller | Insère le contenu du presse-papier. Si une entrée portant le même nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de... |
| Effacer | Après une demande de confirmation, supprime les entrées sélectionnées de la liste. |
| Éditer cellule sélectionnée | Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. Seules les cellules pouvant être modifiées peuvent être sélectionnées. |
| Propriétés | Ouvre la fenêtre Propriétés pour l'entrée sélectionnée. |
| Exporter XML (sélection) | Exporte tous les entrées sélectionnées sous forme de fichier XML. |
| Importer XML | Importe des entrées à partir d'un fichier XML. |
| Supprimer tous les filtres | Supprime tous les paramètres de filtre |
| Aide | Ouvre l'aide en ligne. |