



COPADATA
do it your way

Manuel de zenon

Historique des modifications

v. 7.50





©2016 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

Tous droits réservés.

La distribution et/ou reproduction de ce document ou partie de ce document, sous n'importe quelle forme, n'est autorisée qu'avec la permission écrite de la société COPA-DATA. Les données techniques incluses ne sont fournies qu'à titre d'information et ne présentent aucun caractère légal. Document sujet aux changements, techniques ou autres.

Table des matières

1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA	4
2. Historique des modifications.....	4
3. Configuration dans Editor	5
3.1 Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail Historique des modifications	6
4. Données enregistrées	7
4.1 Filtrage des données	9
5. Actions enregistrées	10
6. Exporter les données	13

1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GÉNÉRALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez nous suggérer d'intégrer un complément d'information, veuillez nous contacter par e-mail : documentation@copadata.com (<mailto:documentation@copadata.com>).

ASSISTANCE PROJET

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez contacter l'équipe commerciale par e-mail : support@copadata.com (<mailto:support@copadata.com>)

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez contacter l'équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com (<mailto:sales@copadata.com>).

2. Historique des modifications

L'historique des modifications permet d'avoir un document complet sur toute la phase de développement du projet. Toutes les modifications apportées à un projet – modification, suppression, création, etc. – peuvent être consignées. Par défaut, l'historique des modifications est désactivé et doit être activé (à la page 5) dans Editor.



Informations concernant la licence

Composante de la licence standard d'Editor et du Runtime.

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET

Élément de menu	Action
Exporter XML toutes...	Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML.
Exporter tous (CSV)...	Exporte toutes les entrées sous forme de fichier CSV.
Activer le filtre étendu	Ouvre la boîte de dialogue de configuration des filtres de développement améliorés (à la page 9).
Désactiver le filtre étendu	Supprime les paramètres des filtres étendus et désactive la propriété de développement des paramètres de filtres étendus.
Profil Editor	Ouvre la liste déroulante contenant les profils Editor prédéfinis.
Aide	Ouvre l'aide en ligne.

3. Configuration dans Editor

L'historique des modifications doit être activé dans Editor. Pour cela :

1. Accédez au groupe **Historique des modifications** dans les propriétés du projet.
2. Activez la propriété **Historique des modifications actif**.
3. Sélectionnez les détails à enregistrer par le biais de la propriété **Niveau de détails** :
 - **Objet** : Seuls les noms des objets modifiés sont enregistrés.
 - **Propriétés** : Outre les noms d'objet, les propriétés modifiées ainsi et les nouvelles valeurs sont affichées dans l'historique des modifications.
 - **Modifications de valeurs** : Les nouvelles valeurs des propriétés sont affichées, ainsi que les anciennes. Ceci autorise un suivi complet des modifications. Ce paramètre correspond au niveau de journalisation le plus détaillé.
4. Pour les projets multi-utilisateurs, la capacité de saisir un commentaire peut être déverrouillée automatiquement pour l'accès en écriture via la propriété **Permettre automatiquement les modifications** ;
ce paramètre est désactivé par défaut, car il peut significativement affecter les performances du système.

PROTECTION DE L'HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

L'accès des utilisateurs à la fonction d'activation/de désactivation de l'historique des modifications peut être protégé. Pour cela :

1. Accédez au groupe **Gestion des utilisateurs** dans les propriétés du projet.
2. Cliquez dans le champ de la propriété **Autorisations sur fonctions**.
3. La boîte de dialogue de modification de l'autorisation des fonctions s'ouvre.
4. Sélectionnez **Activer/désactiver l'historique des modif.** pour le niveau d'autorisation souhaité.

3.1 Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail Historique des modifications



MENU CONTEXTUEL

Élément de menu	Action
Filtre Module	Définit le filtre pour le module de l'entrée sélectionnée.
Filtre Objet	Définit le filtre pour l'objet de l'entrée sélectionnée.
Activer les filtres étendus	Active la propriété de développement des paramètres de filtres étendus.
Désactiver les filtres étendus	Supprime les paramètres des filtres étendus et désactive la propriété de développement des paramètres de filtres étendus.
Supprimer tous les filtres	Supprime tous les paramètres de filtre
Copier	Copie les entrées sélectionnées et vers le presse-papiers.
Supprimer	Après une demande de confirmation, supprime les entrées sélectionnées de la liste.
Exporter XML sélection	Exporte tous les entrées sélectionnées sous forme de fichier XML.
Exporter CSV (sélection)	Exporte toutes les entrées sélectionnées sous forme de fichier CSV.
Éditer la cellule sélectionnée	Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. Seules les cellules pouvant être modifiées peuvent être sélectionnées.
Propriétés	Ouvre la fenêtre Propriétés pour l'entrée sélectionnée.
Aide	Ouvre l'aide en ligne.

4. Données enregistrées

Si l'historique des modifications est activé, les modifications sont affichées dans la vue de détail du Gestionnaire de projet, conformément aux paramètres sélectionnés. La première entrée de l'historique des modifications documente l'activation de cette fonctionnalité. Lors de la désactivation, la dernière entrée est la désactivation de l'historique des modifications.

Entrée	Description
État	État de l'objet pour les projets multi-utilisateurs. Vert : L'objet possède l'état <code>Autoriser les modifications</code> . Vide. L'objet possède l'état <code>Appliquer les modifications</code> .
Informations d'horodatage	Date et heure.
Action	Type d'interférence. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau ▶ Modifié ▶ Supprimé ▶ Nouveau – VBA ▶ Modifié - VBA ▶ Supprimé - VBA
Module	Le module (par exemple, PFS, Serveur d'archives, Report Generator, etc.) dans lequel les modifications ont été effectuées.
Objet	L'objet qui a été modifié.
Élément	L'élément qui a été modifié. L'enregistrement contient le nom défini dans la propriété Nom d'élément .
Propriété	La propriété des objets/éléments modifiés.
Ancienne valeur	La valeur de la propriété avant les modifications. Disponible uniquement si vous avez sélectionné l'option <code>Modification de valeur</code> dans la propriété de projet Niveau de détails .
Nouvelle valeur	Valeur de la propriété après la modification. Disponible uniquement si, sous Niveau de détails dans les paramètres du projet, Le paramètre <code>Propriétés</code> ou <code>Modifications de valeurs</code> a été sélectionné.
Utilisateurs	L'utilisateur ayant effectué les modifications. Si la gestion d'utilisateurs n'est pas activée ou aucun utilisateur n'est authentifié, l'utilisateur Windows est affiché et entré dans l'historique.
Ordinateur	Nom de l'ordinateur où les modifications ont été faites.
Commentaire	Texte libre

Vous pouvez trier les colonnes à votre convenance en effectuant un glisser-déposer. Chaque colonne peut être filtrée (à la page 9) pour afficher certains contenus.

Remarque : Si vous modifiez certaines propriétés ouvrant une boîte de dialogue de paramètres supplémentaires, toutes les modifications ne sont pas enregistrées.

Par exemple : Dans le module Batch Control, vous pouvez modifier un paramètre lié à une phase via une

formule. Cette modification n'est pas enregistrée. Si vous modifiez la formule, en revanche, la modification est enregistrée.


4.1 Filtrage des données

Il existe deux solutions pour filtrer la liste de l'historique des modifications :

1. Filtrage amélioré de l'historique des modifications
2. Filtrage de la vue de liste

FILTRAGE AMÉLIORÉ DE L'HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Vous pouvez accéder au filtrage amélioré par le biais du menu contextuel du Gestionnaire de projet, mais également dans la vue de détail.



The image shows a dialog box titled "Filtre étendu pour l'historique des modifications". It is divided into two main sections: "Paramètres généraux" and "Filtre horaire".

- Paramètres généraux:** Contains a label "Nombre maximum d'entrées" and a text input field with the value "1000".
- Filtre horaire:** Contains a checkbox labeled "Période de temps" which is checked. Below it are two rows of date and time pickers:
 - De:** A date picker set to "01.01.1970" and a time picker set to "00:00:00".
 - Jusqu'à:** A date picker set to "21.02.2012" and a time picker set to "10:31:10".

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Ok", "Annuler", and "Aide".

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Paramètres	Description
Nombre maximal d'entrées :	Définit le nombre maximal d'ensembles de données affichés dans la liste. 0 : Nombre illimité. Par défaut : 1000

FILTRE DE TEMPS

Paramètres	Description
Intervalle	Autorise le filtrage pendant une période de temps spécifiée, depuis ou jusqu'à un certain point dans le temps. <i>Active</i> : Seules les entrées de la période de temps spécifiée sont affichées. Par défaut : Désactivé
De	La date et l'heure après lesquelles les modifications doivent être affichées.
À	La date et l'heure jusqu'auxquelles les modifications doivent être affichées.

5. Actions enregistrées

Dans l'historique des modifications, les informations suivantes sont consignées :

Objet	Modifications
zenon Logic	<ul style="list-style-type: none"> ▶ zenon Logic – Nouveau projet ▶ zenon Logic – Suppression de projet ▶ zenon Logic – Modification de projet
Archives	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvelle archive ▶ Supprimer une archive ▶ Modifier une archive ▶ Ajouter une variable ▶ Supprimer une variable
Utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvel utilisateur ▶ Supprimer un utilisateur ▶ Éditer l'utilisateur
Synoptiques	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau synoptique ▶ Suppression de synoptique ▶ Modification de synoptique
Fichiers	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajouter un fichier ▶ Supprimer un fichier ▶ Modifier un fichier
Type de données	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau type de données ▶ Supprimer un type de donnée ▶ Modifier un type de donnée
Éléments dynamiques/Éléments vectoriels	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvel élément ▶ Supprimer un élément ▶ Modifier un élément
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvelle fonction ▶ Supprimer une fonction ▶ Modifier une fonction
Menus	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau menu principal ▶ Supprimer un menu principal ▶ Modifier un menu principal ▶ Nouveau menu contextuel ▶ Supprimer un menu contextuel ▶ Modifier un menu contextuel
Module Message Control	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lors de l'enregistrement de modifications

PCE : Process Control Engine	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lors de l'enregistrement de modifications
Projet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Déplacer un projet dans l'arbre des projets.
Sauvegarder le projet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Création d'une sauvegarde de projet comportant un numéro de version.
Matrices de réaction	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvelle matrice de réaction ▶ Supprimer une matrice de réaction ▶ Modifier une matrice de réaction
Rapport	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau rapport ▶ supprimer un rapport ▶ Modifier un rapport (lors de la sauvegarde)
Recette	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvelle recette ▶ Supprimer la recette ▶ Modifier une recette ▶ Ajouter une variable ▶ Supprimer une variable ▶ Modifier la valeur
Groupes de recettes	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau groupe de recettes ▶ Supprimer le groupe de recettes ▶ Modifier un groupe de recettes ▶ Nouvelle recette ▶ Modifier une recette ▶ Supprimer la recette ▶ Ajouter une variable ▶ Supprimer une variable ▶ Modifier la valeur ▶ Modifier la source ▶ Modifier le type de source
Cadres	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau cadre ▶ Suppression de cadre ▶ Modification de cadre
Scheduler	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lors de l'enregistrement de modifications
Polices	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvelle police ▶ Supprimer une police ▶ Modifier une police

Scripts	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau script ▶ Supprimer un script ▶ Modifier un script
Table de langues	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvelle entrée ▶ Supprimer une entrée ▶ Modifier une entrée
Drivers	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau driver ▶ Supprimer un driver ▶ Modifier un driver
VBA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lorsque les modifications sont enregistrées dans l'éditeur VBA, une entrée est générée.
Variables	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvelle variable ▶ Supprimer une variable ▶ Modifier une variable
Verrouillages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouveau verrouillage ▶ Modifier un verrouillage ▶ Supprimer un verrouillage ▶ Nouvelle variable ▶ Supprimer une variable
Commande temporisée	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nouvelle commande temporisée ▶ Supprimer une commande temporisée ▶ Modifier une commande temporisée

6. Exporter les données

Les données l'historique des modifications peuvent être exportées sous forme de fichier XML ou CSV.

Pour exporter les données :

1. Sélectionnez les entrées souhaitées
(pour effectuer une sélection multiple, utilisez les combinaisons de touches **Ctrl + bouton gauche**, **Maj + bouton gauche** ou **Ctrl+A**).
2. Sélectionnez le format d'exportation souhaité (XML ou CSV) dans le menu contextuel.
3. La boîte de dialogue de sélection de l'emplacement de sauvegarde du fichier s'affiche à l'écran.

4. Saisissez un nom de fichier et confirmez-le en cliquant sur **Enregistrer**.

Remarque : Les en-têtes des entrées dans les données exportées sont en anglais.